

GİZLİ

T.C  
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI  
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  
Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi



# SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI



2024  
AYVALIK

## GENEL BİLGİLER

**Müessesenin Adı ve Yeri** : Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi  
Müdürlüğü, 150 Evler Mh. Şehit Ömer Halisdemir Sk. No:10 Ayvalık -  
BALIKESİR

**Müessesenin bağlı olduğu kurum ve kuruluş:** Milli Eğitim Bakanlığı  
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

**Planın İlk Yapılış Tarihi** : 12/10/2016

**Planın Revize Tarihi** : 01/03/2024

**1. KORUNACAK YER HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER:****a. Müessesenin üretim cinsi ve kapasitesi:**

Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi 150 öğrenciye 21 Öğretmen, 1 VHKİ, 2 Yardımcı Personel ile Eğitim Öğretim hizmeti veren Görsel Sanatlar ve Müzik Alanları bulunan bir Ortaöğretim Kurumu olup, ayrıca bir üretim cinsi ve kapasitesi yoktur.

**b. Yerleşme Durumu:**

Plan sonuna Katlara göre Okul Planları eklenmiştir. (Ek:2)

**c. Personel Miktarı:**

Unvanı - Görevi	Erkek	Kadın	Toplam
Okul Müdürü	1	0	1
Müdür Yardımcısı	1	0	1
Öğretmen	10	11	21
V.H.K.İ.	1	0	1
Memur	0	0	0
Hizmetli	1	1	2
Güvenlik (Gör)	0	0	0
Toplam	14	12	26

**2-KORUMA GRUPLARI VE GÖREVLERİ:**

**a) Koruma ve Güvenlik Amirinin Adı ve Soyadı:** Veli TUNCAY - Okul Müdürü

**b) Fiziki Koruma Grubu:**

Adı ve Soyadı	Görevi	Görevleri
Güneş BULAK	Müdür Yardımcısı	

## GİZLİ

- a) Gün boyu mesai içinde olası bir sabotaj halinde binada bulunanları zil uyarma sistemi ile uyaracaktır.
- b) Olası bir sabotaj halinde binaya en yakın Ayvalık Emniyet Müdürlüğü 155 numaralı telefonla durumu bildirecektir.
- c) 112 Acil Çağrı Merkezi ve 110 İtfaiye telefonlarına durumu bildirecektir.

### **Niyazi Emre YURDABAK – Müzik Öğretmeni**

- a) Olaya Müdahale edecektir.
- b) Binada bulunanlar arasındaki kargaşa, panik vb. olayları önleyecektir.

### **Tahsin ERDEN – Görsel Sanatlar Öğretmeni**

- a) Delilleri muhafaza edecektir.

### **Nazire ÖZEREN – Müzik Öğretmeni**

- a) Gerekli ilk yardımın yapılmasını sağlayacaktır.
- b) Acil Çağrı Merkezi 112 Nolu'lu telefonu arayacaktır.

### **c) Teknik Koruma Ekibi:**

Okulumuzda teknik personel bulunmadığından olası bir sabotaj durumunda meydana gelebilecek teknik arızalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün görevlendireceği kişiler ve kuruluşlarca giderilecektir. Ayrıca Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan (YİKOB) yardım talep edilecektir.

### **3-ALINAN KORUMA TEDBİRLERİ :**

#### **a) Hazırlık Bakımından:**

1-) Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü'nün sabotaj yapmaya elverişli, özellikle sığınak, depo, arşiv vb. yerlerin pencereleri yüksek olması sebebiyle demir parmaklıklara ihtiyaç duyulmamaktadır. Müdür Yardımcısı odasında güvenliği yüksek evrak ve kameraların kayıt cihazı bulunmaktadır. Yerden yüksekliği 2 mt'nin üzerinde olduğu için demir parmaklık yaptırılmamış ancak kapısı mesai dışında kilitli tutulmaktadır. Binada bulunan 1 adet Ana giriş kapısı idareci, öğretmen ve personelin, öğrencilerin giriş çıkışlarında kullanılmakta, zorunlu hallerde ise sadece zemin kattaki acil çıkış kapılarından yararlanılmaktadır. Ana giriş kapısında gündüzleri iki nöbetçi öğrenci ve bir nöbetçi öğretmen bulunmaktadır. Geceleri ise binanın korunması 24 saat güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Toplam 20 tane kamera mevcuttur.

2-) Binanın dışında ve içerisindeki girilmesi yasak olan yerlere yasağı bildiren levhalar ilk bakışta görülebilir yerlere asılmış ve bu gibi yerlerin dış ve iç kapı, merdiven ve pencerelerindeki gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, bu yerlerin zaman zaman kontrolü yapılmaktadır.

## GİZLİ

- 3-) Okul Müdürlüğünde halen görev yapan ve özellikle hassas yerlerde çalışan personelin özel ve genel durumları kurum amirince sık sık tetkik ve kontrol edilmekte ve güvenlik soruşturmaları yapılmaktadır.
- 4-) Durumları şüpheli olduğu görülen kimseler olduğunda bu kişiler önce Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü koruma amirine, koruma amirince de binaya en yakın İlçe Merkez karakoluyla temasa geçilmektedir.
- 5-) Okul Müdürlüğünde çalışan personel her gün kurum Amirince kontrol edilmekte, gerekli tedbirler alınmakta ve ikazlar yapılmaktadır.
- 6-) Okul Müdürlüğünde yabancı uyruklu kimse yoktur.
- 7-) Sağlanması güç ve geç olacak yedek malzeme depoları ihtiyaç yerleri yakınında kurulmuş olduğundan, bu depoların pencereleri ve kapıları devamlı kilitli bulundurulmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda sorumlusu tarafından açılıp ihtiyaç giderilmektedir.
- 8-) Okul Müdürlüğü binasında akaryakıt, yiyecek, giyecek depoları bulunmamaktadır. Muhtemel bir sabotaja hedef olabilecek araç, gereç, evrak ve belgelerin arşivlendiği çelik dolaplar büronun iç duvara yakın ve güvenceli olan kısmına yerleştirilecektir.
- 9-) Özel tedbir ve sınırlamalar gerektiren durumlarda, binada çalışan personele daimi, ziyaretçiler içinde muvakkat ve ziyaretçi giriş kartı verilmektedir. Personel kendi dairesi dışında gizlilik dereceli yerlere girmemesi için uyarılmaktadır.
- 10-) Binanın dört tarafı açık bir alanda olduğundan komşu binalardan veya müşterilattan binaya girilmesi mümkün görülmemekte; giriş ve çıkış kapıları da gündüz bina koruma amiri, günlük özel güvenlik personeli bulunmamaktadır.
- 11-) Binada bulunan çalışma odaları sık sık kontrol edilmektedir. Ayrıca çalışma odalarında zaman zaman yapılan toplantı, konferans ve brifinglerde gerekli tedbirler alınmakta, binaya personel haricinde gelenlerin ziyaretçi mi, özel veya resmi maksatla mı geldiği, kimi görmek istediği sorulmakta, gerekirse görmek istediği kişi giriş kapısına çağırılmaktadır. Şüpheli kişilerin hüviyeti alınarak ziyaretçi kartı verilmektedir.

### **b) Teknik Bakımından:**

- 1-) Binanın elektrik, su, kalorifer tesisatlarının kontrolü Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı teknik personeli aracılığı ile yaygın söndürme cihazları ve hortumları ve bu malzemelerin alındığı özel kuruluşlarca kontrol edilerek durum değerlendirilmekte, eksiklikler onarımla giderilmektedir.
- 2-) Binanın teknik personeli yoktur.
- 3-) Binada meydana gelebilecek herhangi bir teknik arıza, arızayı duyan veya gören kişi tarafından bina koruma amirine duyurulur. Bina koruma amiri de teknik arızayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile giderme yoluna gider.
- 4-) Okul Müdürlüğü bünyesinde patlayıcı madde yoktur.

5-) 6/6851 sayılı Yönetmelik ve 6/3150-2 sayılı Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca söndürme ve kurtarma ekipleri oluşturulmuş, bu ekipler olası bir yangın durumunda görevlerini aksatmadan yapabilmeleri için zaman zaman eğitilmektedir. Öte yandan, bina bacaları her yıl Belediye İtfaiye Amirliğine temizletilmekte ve temizlendiğine dair rapor düzenlenmektedir. Mahalli itfaiye teşkilatı ile irtibat mevcuttur. Binanın girişinde yangın söndürme istasyonu mevcut olup, bu istasyonlarda bulunan cihazların bakım ve kontrolleri, boş veya dolu olup olmadıkları itfaiye teşkilatı vasıtasıyla kontrol ettirilmekte, eksiklikler süratle giderilmektedir.

6-) Elektro- manyetik, nükleer, biyolojik, kimyasal ve buna benzer etkiler olduğunda, binada sığınak olarak kullanılabilecek yer yoktur.

7) Okul Müdürlüğü eğitim ve öğretim hizmetine cevap verdiği için öğrenci, personel, araç, gereç ve evraklar başka binalara tahliye edilecektir.

### **c) Koruma Bakımından:**

1-) Okul müdürlüğünün özel güvenlik personeli bulunmamaktadır.

2-) Okul Müdürlüğünde gündüz 2 idareci, öğretmen, 1 adet özel güvenlik görevlisi personeli, 2 adet hizmetli ve 2 adet öğrenci nöbetçi bulunmaktadır. Geceleri ise binanın korunması 24 saat güvenlik kameraları ile karşılanmaktadır. Pansiyonda 2 adet belletmen öğretmen görev yapmaktadır.

3-) Bina nöbetçileri gündüz bina ön giriş kapısı, bina içi kontrollerini, personel ve ziyaretçi giriş çıkışlarının kontrollerini yapmaktadırlar.

4-) Okul Müdürlüğü binasının 2 adet ana giriş kapısı, 2 adet küçük tali giriş kapısı mevcuttur. Bu kapılardan sadece binanın ön tarafında bulunan ana giriş kapısı açık tutulmaktadır.

5-) Okul Müdürlüğünün öğrenci ve personeli krokide gösterilen kapıdan giriş çıkış yaparlar. Ayrıca kontroller bu kapıda yapılır.

6-) Okul Müdürlüğünün etrafında ihata duvarı bulunmaktadır. İhata duvarı yüksekliği (telle birlikte) 2 m dir.

7-) Binanın etrafında, özellikle önemli olan yerlerde iç ve dış aydınlatma yapılmıştır. Ses sistemi mevcut olup acil durumlar için siren sesi duyulabilir.

8-) Okul Müdürlüğü eğitim ve öğretime hizmet veren hassas bir bina durumundadır.

9-) Okul Müdürlüğü 720 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip olup, bulunduğu yer topografik yapı olarak engebeli bir zemine kurulmuş olup nöbet için kule veya kulübe yapılmamıştır. Nöbetçi idareci, öğretmen ve hizmetli tarafından bina içi, bina dışı, bahçesi ve kapısını kontrol altında tuttukları, gerek duyulduğunda kolluk kuvvetleri ve ilgili yerlerle muharebe irtibatı bulunmaktadır.

10-) Bir tehlike anında kullanılmak üzere okulumuz öğrencilerinin bildiği tanıdığı acil zil sesi, siren sesi bulunmaktadır.

11-) Sabotajların tezahür şekli, genellikle yangın, tahrip ve imha olduğuna göre, sabotajlar onun maddi ve yıkıcı etkisinden fayda bekleyen, onu

## GİZLİ

amacına ulaşmada bir vasıta, bir aşama sayan, yurt içinde veya yurt dışında her kez bir teşkilat, grup veya devlet tarafından gerçekleştirilebilir ve bunun genel bir kuralı yoktur. Ancak sabotaj için kullanılan aracın kimyevi, fiziki, elektrik ve elektronik gücü, sabotajı üstlenen kişi ve kişilerin moral ve eğitim yönünden üstünlüğü ile uygulamadaki yetenek ve isabeti ölçüsündeki etkili olacağı göz önünde bulundurulur, bir eğitim ve öğretim hizmeti veren Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü her türlü sabotaja karşı ilgililerce ve görevlilerce titizlikle korunacaktır.

Bu maksatla; Bina koruma amir ve amirleri, Okul Müdürlüğüne en yakın polis karakolu, güvenlik kuvvetlerinin konularla ilgili amiriyle iş birliği içerisinde bulunurlar.

Bina koruma amiri ve amirleri, mahiyeti meçhul durumlar kişilerin Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü ile ilgilendiklerini gördüklerinde durumu güvenlik kuvvetlerine bildirmektedirler.

Okul Müdürlüğü içerisinde görevli ve durumu kuşkulu kişiler hakkında. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve güvenlik yetkililerine bilgi verilmekte, kuşku nedenleri anlatılmakta ve gerekiyorsa bu kişilerin kurum dışındaki temas ve davranışları takip ve kontrol edilmektedir.

Koruma amiri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve güvenlik yetkilisi arasındaki temas ve ilişkilerin mahiyeti gizli tutulmaktadır.

Okul Müdürlüğüne dışarıdan veya içeriden yönelik tehditlerin ciddiyet arz etmesi, bu tehditlerin terörist veya gizli ideolojik örgütlerle ya da yabancı devletlerle ilgili olması halinde Milli İstihbarat Teşkilatı temsilciliğinin haberdar edilmesi sağlanacaktır.

### d) Ziyaretçiler ve Araçlar Bakımından:

1-) Okul Müdürlüğü, eğitim ve öğretim hizmeti veren kurum olduğundan, genellikle yetişkinlere açık bulunmaktadır. Normal mesai günlerinde ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) (08.30-12.30) (12.30-17.30) saatleri arasında faaliyet gösterir. Kuzey istikametindeki 1 nolu kapı öğrenci, öğretmen ve idare ve ziyaretçi giriş kapısı ve güney istikametindeki 2 nolu kapı tali giriş çıkış kapıları olarak kullanılmaktadır.

Ziyaretçiler, 1 nolu idareci giriş çıkış kapısını kullanmakta, giriş kapısındaki nöbetçi nöbetçi hizmetli, nöbetçi öğretmen ve nöbetçi öğrenci tarafından kimlikleri alınarak ziyaretçi kartı verilmekte, bu şahıslar yetkili amirin özel izni alınmadan "**GİRİLMEZ**" işaretli yerlere sokulmamaktadır. Ziyaretçi kabul ve görüşmeleri mümkün olduğu kadar ziyaretçi(öğretmen) odasında yapılmaktadır. Ziyaretçi (öğretmen) odası seslere karşı korunmuş yerlerden seçilmekte, gizlilik dereceli yerlerden uzak tutulmakta ve ziyaretçilerin keyfi olarak koridorlarda dolaşmalarına mani olunmaktadır. Mesai saati dışında ve eğitim öğretim saatleri dışında girişler yasaktır. Durumları şüpheli ziyaretçiler bina içine gönderilmeden, görüşmek istediği kişi ve kişiler giriş kapısına çağırılıp görüşme sağlanmaktadır.

## GİZLİ

2-) Okul Müdürlüğü binası bir eğitim öğretim binası olup, kendi bünyesinde özel misafirhane, lojmanı yoktur.

3-) Muhtemel bir sabotaj halinde, bina koruma amiri ve amirleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, mahalli mülki amiri ve bölge kolluk kuvvetleri belirli bir program dahilinde koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürürler.

### e) Diğer Tedbirler:

1-) Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğünün sabotajlara maruz kalabileceği yerlerde gerekli önlemler alınmıştır.

2-) Gösteri ve kargaşalara karşı önlemler alınmıştır.

3-) Posta yoluyla gönderilebilecek patlayıcı maddelere, telsiz ve telefon haberleşmesi ile dinleme cihazlarına karşı da her türlü önlemler alınmıştır.

4-) Bütün koruma ve korunma tedbirleri, denemeler yapılmak suretiyle daima işler halde tutulmaktadır.

## 4- SABOTAJ HABERİNİN DUYURULMASI:

### a) İhbarlı sabotaj ve Saldırı Halinde:

#### **Çalışma saatleri içinde:**

Okul Müdürlüğü nöbetçi idareci, nöbetçi öğretmen veya nöbetçi hizmetli tarafından durumu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve ilçe merkez karakolunun (0266) 312 9500 no'lu telefonu arayarak yardım talebinde bulunur.

#### **Çalışma saatleri dışında:**

Kolluk kuvvetleri ve durumu tespit eden kişi tarafından Koruma Amirine haber verilir. Koruma Amiri de sabotajın önem ve özelliğine göre Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne ve Emniyet Müdürlüğünün 155 no'lu telefonunu arayarak haberdar eder.

### b) İhbarsız Sabotaj ve Saldırı Halinde:

#### **Çalışma Saatleri İçinde:**

Binadaki mevcut zil ile binadaki personel ve öğrenciler uyarılır. Duruma göre, önceden hazırlanmış Tahliye Planına göre binanın tahliyesi sağlanır. Bina koruma amiri haberdar edilir ve güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.

#### **Çalışma Saatleri Dışında:**

Çalışma saati dışında kolluk kuvvetleri tarafından Bina koruma amiri Veli TUNCAY'ın 05353103366 no'lu telefonundan,

## GİZLİ

\*İlçe Kaymakamı (0266) 3121040 Vali (0266) 2450112, Vali Yardımcısını (0266) 245 1301 no'lu telefonundan, İlçe Milli Eğitim Müdürünü 05067813308 nolu telefonundan haberdar eder.

### 5- İŞ BİRLİĞİ- KOORDİNASYON VE KONTROL :

- 1) Mahallin mülki amiriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde bulunulacaktır.
- 2) Kolluk kuvvetleriyle koordine ve işbirliği içerisinde bulunulacaktır.
- 3) Sivil Savunma ve Savunma elamanlarıyla koordine sağlanacaktır.
- 4) Sivil Savunma Sekreteriyle koordine ve işbirliği sağlanacaktır.
- 5) Sabotajlara karşı Koruma Yönetmeliğine göre hazırlanan bu plan; eğitim programları ile uygulamaları, mülki amir veya görevlendireceği birim amirinin emri üzerine sorumluluk bölgesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yılda bir defa denetlenir.

### 6- EKLER :

1. Okul Kat Yerleşim Planı – Katlara Göre (Odalar numaralandırılmış olacak)

**TASDİK OLUNUR**  
**01/03/2024**

**Veli TUNCAY**  
**Okul Müdürü**





# AYVALIK SEBAHAT-CİHAN ŞİŞMAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ



## KATLARA GÖRE OKUL YERLEŞİM PLANI

### BODRUM KAT

ACİL ÇIKIŞ										
ENGELLİ BAY WC	BAY WC	SİSTEM ODASI	MERDİVENLER	HEYKEL ATÖLYESİ	MESCİT	SİĞİNAK	SU DEPOSU	MERDİVENLER	BAYAN WC	ENGELLİ BAYAN WC
B107	B109	B101		B105	B118	B113	B111		B110	B108
ASANSÖR										ASANSÖR
B114										B115
B1 ACİL ÇIKIŞ	KANTİN			SERAMİK ATÖLYESİ			ARŞİV	TEMİZLİK MALZEMELERİ	2 BOYUTLU SANAT MODELAJ ATÖLYESİ	B2 ACİL ÇIKIŞ
B116	B106			B104			B103	B102	B106	B117
ACİL ÇIKIŞ										


■ Elektrik Panosu ■ Yangın Alarm ■ Elektrik Ana Panosu

### ZEMİN KAT

GİRİŞ-ÇIKIŞ					GİRİŞ-ÇIKIŞ				
ENGELLİ BAY WC	BAY WC	MERDİVENLER	GRAFİK ATÖLYESİ	DESEN ATÖLYESİ 2	DESEN ATÖLYESİ 1	HEYKEL ATÖLYESİ	MERDİVENLER	BAYAN WC	ENGELLİ BAYAN WC
Z009	Z011		Z006	Z007	Z001	Z008		Z012	Z010
ASANSÖR									
Z014									
3 BOYUTLU SANAT MODELAJ ATÖLYESİ			REHBERLİK SERVİSİ	MEMUR ODASI	MÜDÜR YARDIMCISI		KÜTÜPHANE		
Z002			Z005	Z004	Z003		Z013		


■ Elektrik Panosu ■ Yangın Alarm ■ Elektrik Ana Panosu

## 1.KAT

ENGELLİ BAY WC K109	BAY WC K111	MERDİVENLER	12-R DERSLİK K101	10-M DERSLİK K102	10-R DERSLİK K103	9-M DERSLİK K104	MERDİVENLER	BAYAN WC K112	ENGELLİ BAYAN WC K110
ASANSÖR K113									ASANSÖR K114
				ÖĞRETMENLER ODASI K108			9R DERSLİK K107		
12-M DERSLİK K105	11-R DERSLİK K106								

 Elektrik Panosu  Yangın Alarmı  Elektrik Ana Panosu

## 2.KAT

ENGELLİ BAY WC K209	BAY WC K211	MERDİVENLER	ORKESTRA SINIFI 1 K203	MÜDÜR K208	BİLGİSAYAR LABORATUVARI K207 BİLGİ İŞLEM ODASI K215	KORO SINIFI K206	MERDİVENLER	BAYAN WC K212	ENGELLİ BAYAN WC K210
ASANSÖR K213									ASANSÖR K214
BMTU SINIFI 1 TSMTU 2 THMTU 1 K204		11-M Derslik THMTU 2 BMTU 2 K205		BALKON		FELSEFE ATÖLYESİ K201		ORKESTRA SINIFI 2 K202	

 Elektrik Panosu  Yangın Alarmı  Elektrik Ana Panosu

## 3.KAT

ENGELLİ BAY WC K301	BAY WC K303	MERDİVENLER	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 4 K304	ÇOK AMAÇLISALON K305	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 5 K310	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 6 K311	MERDİVENLER	BAYAN WC K304	ENGELLİ BAYAN WC K302
ASANSÖR K316									ASANSÖR K317
ENERJİ ODASI 1 K318	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 1 K306	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 2 K307	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 3 K308	ÇOK AMAÇLI SALON K305	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 7 K312	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 8 K313	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 9 K314	BİREYSEL ÇALIŞMA ODASI 10 K315	ENERJİ ODASI2 K319

■ Elektrik Panosu ■ Yangın Alarmı ■ Elektrik Ana Panosu

25/09/2023

TASDİK OLUNUR

Veli TUNCAY  
Okul Müdürü